

# Übersicht Schönox Klebstoffe

Bezeichnung Klebertyp	Parkettbond BASIC Dispersionsklebstoff	Dispersionskleber D749 Dispersionsklebstoff	PU-Kleber 950 zwei-komponentig PU-Klebstoff	MS-Elastic Polymerklebstoff	Parkett Hard-Elastic Polymerklebstoff	Parkett MS-Basic Polymerklebstoff
Mosaikparkett	+	+	✓	✓	+	
Hochkantlamellenparkett	+	+	✓	✓	+	
Lamparkett			+	✓	+	
Lamparkett Eiche			+	✓	+	
Stabparkett 15 mm			+	✓	+	
Stabparkett 15 mm Eiche			+	✓	+	
Stabparkett 22 mm			+	✓	+	
Stabparkett 22 mm Eiche			+	+	+	
3-Schicht-Fertigparkett			✓	+	+	+
2-Schicht-Fertigparkett		✓	✓	+	+	+
Massivdielen 14 mm	✓	✓	+		✓	
Massivdielen 22 mm	✓	✓	✓	✓	+	
Tafelparkett			✓	✓	+	
Ölhaltige Holzarten			+	+	+	
Furnierboden						
Laminatboden			✓		✓	
Zahnung der Spachtel	B3 / B6	B3 / B6 / B10	B3 / B6 / B10	B3 / B6 / B10	B3 / B6 / B10	B3 / B6 / B10
Verbrauch pro m <sup>2</sup>	700 - 1.000 g	700 - 1.000 g	700 - 900 g	700 - 1.000 g	750 - 1.150 g	850 - 1.150

**+**=Verwendung EMPFOHLEN / **✓**=Verwendung MÖGLICH

Bitte beachten Sie bei Kunstharzklebern die geltende Lösemittelverordnung!

Bei der Verklebung von massiven exotischen Holzarten empfehlen wir grundsätzlich das Einholen einer anwendungstechnischen Beratung. Jedenfalls sind die Richtlinien des Herstellers einzuhalten, nähere Infos unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de)